



Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 19

Л.В.Лебедева

«10» июня 2019 г.

Акт

смотра готовности МДОУ к работе в летний оздоровительный период  
от «10» июня 2019 г.

Наименование МДОУ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска

Руководитель МДОУ заведующий Лебедева Людмила Викторовна

Всего работающих летом: 30, всего детей летом: 120

В соответствии с распоряжением комитета по дошкольному образованию №451-р от 22.05.2019 комиссия в составе:

Лебедева Л.В.- заведующий МБДОУ, председатель комиссии

Суходолина Л.А. – старший воспитатель, заместитель председателя комиссии

Иванова Т.Ф. - зам.заведующего по АХР, член комиссии

Осиненко Т.Б. – калькулятор, член комиссии

Кверчшвили И В. – воспитатель, член комиссии






проверила деятельность образовательного учреждения по вопросам:

№	Разделы смотра готовности	Наличие
<b>1. Руководство организацией безопасности детей и работающих.</b>		
1.1.	Приказы: <ul style="list-style-type: none"><li>о подготовке к работе в летний период;</li><li>об организации работы в летний период;</li><li>о проверке состояния готовности к работе в летний период;</li></ul> План работы на лето 2019 г. Положение о смотре конкурсе на лучшую подготовку к летней оздоровительной работе. Наличие инструкций: <ul style="list-style-type: none"><li>«Об организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольных учреждениях и на площадках в летний период»; «По охране жизни и здоровья детей при организации и проведении целевых прогулок за пределы детского сада»;</li><li>«О предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами»;</li><li>«О мерах предупреждения заражения кишечными инфекциями».</li><li>Типовые правила пожарной безопасности.</li></ul> По оказанию первой помощи: <ul style="list-style-type: none"><li>при обмороке, тепловом, солнечном ударе, отравлении.</li></ul>	пр.№22 от 20.05.2019г. пр.№23 от 28.05.2019г. пр.№28 от 10.06.2019г.  в наличии в наличии в наличии  в наличии  в наличии в наличии  в наличии
1.2.	Проведение инструктажа с работниками МДОУ по охране жизни и здоровья детей при работе в летний период (дата):	30.05.2019 г., проведен
1.3.	Организация питьевого режима. Наличие медицинской аптечки в группах.	осуществляется в наличии
1.4.	Готовность игровых площадок: <ul style="list-style-type: none"><li>количество площадок;</li><li>наличие теневых навесов (количество) и их состояние;</li></ul>	7 5,удовлетворительно

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• количество песочниц, их состояние, способ закрытия песочниц (чем закрываются);</li> <li>• количество машин завезенного песка;</li> <li>• состояние покрытия игровых площадок (отсутствие ямок, корней, пней);</li> <li>• состояние стационарного игрового оборудования;</li> <li>• эстетика оформления игровых участков;</li> <li>• санитарное состояние;</li> <li>• организация полива покрытия игровых участков (шланг, лейка, др.)</li> </ul>	<p>7, створки</p> <p>1</p> <p>Грунт, песок, трава,</p> <p>удовлетворительно</p> <p>удовлетворительно</p> <p>удовлетворительно</p> <p>удовлетворительно</p> <p>организован (шланг, лейка)</p>
1.5.	<p>Готовность физкультурной площадки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• состояние спортивного оборудования;</li> <li>• качество покрытия площадки:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество и перечень малых спортивных архитектурных форм, приобретенных в 2018-2019 г.</li> </ul>	<p>удовлетворительно</p> <p>удовлетворительно</p> <p>(земляное покрытие + газонная трава, травмобезопасное резиновое покрытие)</p> <p>нет</p>
1.6.	<p>Наличие разметки или городка на территории по правилам дорожного движения.</p> <p>Профилактика ДТП – план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.</p>	<p>в наличии разметка</p> <p>в наличии</p>
1.7	Создание условий для закаливания детей.	созданы
1.8.	<p>Зеленая зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• содержание деревьев и кустарников;</li> <li>• количество высаженных деревьев и кустарников 2019 г.;</li> <li>• наличие разделения групповых площадок (кустарник, заборчик);</li> <li>• количество деревьев, подлежащих подрезке и вырубке (наличие разрешения ландшафтной комиссии);</li> <li>• наличие огорода;</li> <li>• наличие теплицы;</li> <li>• наличие экологической тропы и др.</li> </ul>	<p>удовлетворительно</p> <p>нет</p> <p>в наличии</p> <p>(кустарники, цветники)</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>в наличии</p>
1.9.	<p>Обеспечение безопасности учреждения и сохранности имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наличие тревожной кнопки;</li> <li>• наличие автоматически закрывающихся ворот, калитки;</li> <li>• наличие камер наружного наблюдения (количество);</li> <li>• наличие камер внутреннего наблюдения(количество);</li> <li>• место хранения ключей.</li> </ul>	<p>в наличии</p> <p>в наличии</p> <p>в наличии (14шт)</p> <p>в наличии(4шт)</p> <p>в наличии, вахта</p>
1.10.	<p>Хозяйственная зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• санитарное состояние территории;</li> <li>• состояние контейнеров для сбора ТБО;</li> <li>• наличие площадки под контейнер для сбора мусора.</li> </ul>	<p>удовлетворительно</p> <p>удовлетворительно</p> <p>в наличии</p>
1.11	<p>Территория ДОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• состояние ограждения всей территории;</li> <li>• необходимость асфальтирования территории (м<sup>2</sup>);</li> <li>• необходимость дополнительного освещения территории (кол-во точек освещения).</li> </ul>	<p>удовлетворительно</p> <p>1200 м<sup>2</sup></p> <p>нет</p>

	<b>Общая оценка.</b> <b>Замечания, предложения и выводы комиссии.</b>	удовлетворительно
	ДОУ готово к работе в летний оздоровительный период.	

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Лебедева Л.В.  
Суходолина Л.А.  
Иванова Т.Ф.  
Осиненко Т.Б.  
Кверчишвили И.В.